



Airlux



AD9281

Lave-vaisselle



Discrétion et performance

Qu'ils disparaissent dans vos meubles ou affichent un bandeau sobre et moderne, les lave-vaisselle intégrables Airlux s'intégreront discrètement dans votre cuisine. Le modèle ADS955 accueille jusqu'à 15 couverts pour les grandes familles ou les repas d'exception.



Triple A, efficacité prouvée

Les lave-vaisselle Airlux remportent un triple A pour leur efficacité énergétique, leur efficacité de lavage et leur efficacité de séchage. Labels de confiance, ces notes garantissent un résultat impeccable à moindre coût. Nos lave-vaisselle s'inscrivent pleinement dans l'utilisation responsable des ressources en eau et en énergie.



Économies substantielles

De manière générale, un lave-vaisselle permet de réduire de 70 % les consommations d'eau et d'électricité par rapport à une vaisselle à la main. Le processus de lavage et le circuit hydraulique des modèles ADS925XX et ADS925IX ont été optimisés pour réduire au maximum la consommation d'eau. Seulement 9 litres d'eau sont utilisés pour laver 12 couverts !



Programmes automatiques

Grâce à l'AquaSensor, une cellule optique analyse précisément le degré de salissure de l'eau. L'appareil optimise ensuite la température, la quantité d'eau et la durée du cycle. Pour un maximum d'efficacité, les lave-vaisselle Airlux 60 cm vous offrent le choix entre 3 programmes automatiques. Auto-délicat pour vos verres, auto-normal pour une vaisselle habituelle et auto-intensif pour les casseroles et faitouts.



Fonction 3 en 1

Cette fonction permet au lave-vaisselle de parfaitement adapter ses cycles au produit lessiviel utilisé : poudre, gel ou tablette multifonction. Elle est gage d'un résultat de lavage et d'une brillance irréprochables.



Séchage Turbo

Ce dispositif, composé d'un système à condensation intégré et d'un ventilateur, améliore les performances de séchage et supprime le dégagement de vapeur à l'ouverture. La vaisselle, refroidie, peut être rangée dès la fin du cycle sans risque de casse.



Touche 1/2 charge 3D

Une nouvelle dimension pour les petites charges

Cette fonction permet de laver le contenu du panier supérieur, du panier inférieur, ou maintient le fonctionnement des deux bras de lavage pour placer la vaisselle n'importe où dans l'appareil.



Modularité de rangement

Même chargé, le panier supérieur peut être réglé en hauteur en fonction de vos besoins. Plats, plateaux et autres grands ustensiles pourront ainsi être logés sans contrainte. Couchés, les picots rabattables vous permettent de poser en toute stabilité les récipients encombrants. Ils équipent nos modèles de série. Un kit multifonction enrichit les modèles haut de gamme d'accessoires de rangement tels qu'un support carafe, utile pour éviter aux récipients hauts de basculer.

Sécurité AquaStop

Installé au niveau du robinet, ce système prévient des éventuels fuites et débordements en coupant automatiquement l'arrivée d'eau, même en votre absence ou en cas de coupure de courant.



Lave-vaisselle semi-intégrables

Revêtement de porte inox




ADS925XX

Lave-vaisselle semi-intégrable 60 cm
 Capacité : 12 couverts
 Douchette supérieure
 AquaSensor
 9 programmes dont 3 automatiques :
 Auto-délicat 30-50°C - Auto-normal 50-60°C - Auto-intensif 60-70°C - Prélavage - Éco 50°C - Rapide 30' 40°C - Quotidien 55' 60°C - Hygiène 60°C - Intensif 70°C
 Fonction 3 en 1
 Programmateur électronique - Affichage LCD
 Départ différé 19 h
 Affichage du temps restant
 Touche ½ charge 3D
 Panier supérieur réglable en hauteur, même chargé
 Picots rabattables
 Panier à couverts modulable
 Sécurité enfants
 Sécurité Aquastop
 Séchage Turbo
 Niveau sonore : 47 dB(A)
 Consommations Éco 50°C : 9 L / 0,95kWh / 162 min



ADS925XX
 Tout Inox 849 €




ADS925IX

Lave-vaisselle semi-intégrable 60 cm
 Capacité : 12 couverts
 Douchette supérieure
 AquaSensor
 9 programmes dont 3 automatiques :
 Auto-délicat 30-50°C - Auto-normal 50-60°C - Auto-intensif 60-70°C - Prélavage - Éco 50°C - Rapide 30' 40°C - Quotidien 55' 60°C - Hygiène 60°C - Intensif 70°C
 Fonction 3 en 1
 Programmateur électronique - Affichage LCD
 Départ différé 19 h
 Affichage du temps restant
 Touche ½ charge 3D
 Panier supérieur réglable en hauteur, même chargé
 Picots rabattables
 Panier à couverts modulable
 Sécurité enfants
 Sécurité Aquastop
 Séchage Turbo
 Niveau sonore : 47 dB(A)
 Consommations Éco 50°C : 9 L / 0,95kWh / 162 min



ADS925IX
 Inox 749 €





Lave-vaisselle semi-intégrables



ADS955SI

Lave-vaisselle semi-intégrable 60 cm

Capacité : 15 couverts

AquaSensor

9 programmes dont 3 automatiques :

Auto-délicat 30-50°C - Auto-normal 50-60°C - Auto-intensif 60-70°C - Prélavage - Éco 50°C - Rapide 30' 40°C - Quotidien 55' 60°C - Hygiène 60°C - Intensif 70°C

Fonction 3 en 1

Programmateur électronique - Affichage LCD

Départ différé 19 h

Affichage du temps restant

Touche ½ charge 3D

Panier supérieur réglable en hauteur, même chargé

Picots rabattables

Sécurité enfants

Sécurité Aquastop

Séchage par condensation active

Niveau sonore : 47 dB(A)


Consommations Éco 50°C : 13 L / 1,05 kWh / 168 min

AAA



ADS955SI
Silver

699 €



ADS955WH

Lave-vaisselle semi-intégrable 60 cm

Capacité : 15 couverts

AquaSensor

9 programmes dont 3 automatiques :

Auto-délicat 30-50°C - Auto-normal 50-60°C - Auto-intensif 60-70°C - Prélavage - Éco 50°C - Rapide 30' 40°C - Quotidien 55' 60°C - Hygiène 60°C - Intensif 70°C

Fonction 3 en 1

Programmateur électronique - Affichage LCD

Départ différé 19 h

Affichage du temps restant

Touche ½ charge 3D

Panier supérieur réglable en hauteur, même chargé

Picots rabattables

Sécurité enfants

Sécurité Aquastop

Séchage par condensation active

Niveau sonore : 47 dB(A)


Consommations Éco 50°C : 13 L / 1,05 kWh / 168 min

AAA



ADS955WH
Blanc

699 €



Lave-vaisselle semi-intégrables



ADS955BK

Lave-vaisselle semi-intégrable 60 cm

Capacité : 15 couverts

AquaSensor

9 programmes dont 3 automatiques :

Auto-délicat 30-50°C - Auto-normal 50-60°C - Auto-intensif

60-70°C - Prélavage - Éco 50°C - Rapide 30' 40°C -

Quotidien 55' 60°C - Hygiène 60°C - Intensif 70°C

Fonction 3 en 1

Programmateur électronique - Affichage LCD

Départ différé 19 h

Affichage du temps restant

Touche ½ charge 3D

Panier supérieur réglable en hauteur, même chargé

Picots rabattables

Sécurité enfants

Sécurité Aquastop

Séchage par condensation active

Niveau sonore : 47 dB(A)


Consommations Éco 50°C : 13 L / 1,05 kWh / 168 min



ADS955BK

Noir

699 €



Lave-vaisselle tout intégrables



ADI925T

Lave-vaisselle tout intégrable 60 cm

Capacité : 12 couverts

Douchette supérieure

AquaSensor

9 programmes dont 3 automatiques :
Auto-délicat 30-50°C - Auto-normal 50-60°C - Auto-intensif 60-70°C - Prélavage - Éco 50°C - Rapide 30' 40°C - Quotidien 55' 60°C - Hygiène 60°C - Intensif 70°C

Fonction 3 en 1

Programmateur électronique - Affichage LCD

Départ différé 19 h

Affichage du temps restant

Touche ½ charge 3D

Panier supérieur réglable en hauteur, même chargé

Picots rabattables

Panier à couverts modulable

Sécurité Aquastop


Séchage Turbo

Niveau sonore : 47 dB(A)

Consommations Eco 50 °C : 13 L / 1,05 kWh / 168 min



ADI925T
Tranche silver 799 €



ADI925

Lave-vaisselle tout intégrable 60 cm

Capacité : 12 couverts

AquaSensor

9 programmes dont 3 automatiques :
Auto-délicat 30-50°C - Auto-normal 50-60°C - Auto-intensif 60-70°C - Prélavage - Éco 50°C - Rapide 30' 40°C - Quotidien 55' 60°C - Hygiène 60°C - Intensif 70°C

Fonction 3 en 1

Programmateur électronique - Affichage LCD

Départ différé 19 h

Affichage du temps restant

Touche ½ charge 3D

Panier supérieur réglable en hauteur, même chargé

Picots rabattables

Sécurité Aquastop


Séchage par condensation active

Niveau sonore : 47 dB(A)

Consommations Eco 50 °C : 13 L / 1,05 kWh / 168 min



ADI925
Tranche noire 699 €



Lave-vaisselle tout intégrables



ADI45

Lave-vaisselle tout intégrable 45 cm

Capacité : 9 couverts

AquaSensor

9 programmes dont 1 automatique :

Auto 50-60°C - 3 en 1 50°C - Éco 55°C - Normal 50°C

Prélavage - Rinçage 65°C - Verres 40°C- Rapide 40°C -

Intensif 65°C

Programmateur électronique

Affichage leds

Départ différé de 1 à 24 h

Panier supérieur réglable en hauteur, même chargé

Picots rabattables

Sécurité Aquastop

Séchage par condensation active

Niveau sonore : 49 dB(A)

Consommations Eco 55 °C : 12 L / 0,81 kWh / 160 min

Illusion



AL08C/1

Porte en inox pour lave-vaisselle tout intégrable.

Disponible en option pour les modèles suivants :

ADI925T, ADI925

AL08C/1 179 €

AAA



ADI45

Tranche noire 649 €

