





Spécialiste de l'encastable

LAVAGE





« Les détails font la perfection, et la perfection n'est pas un détail. »

Léonard de Vinci

MARQUE AIRLUX

Depuis la mise sur le marché de la première hotte à usage domestique en 1960, Airlux s'efforce chaque jour, d'inventer une nouvelle façon de vivre la cuisine, plus évoluée et plus sophistiquée.

Profitant de l'expérience du groupe Glem Gas, référence internationale sur le marché de la cuisson gaz, Airlux s'efforce d'offrir le meilleur à tous ceux qui interagissent avec nos produits. Cette alliance nous permet de vous proposer une gamme de produit complète, fiable et pragmatique.

Nos produits, racés et épurés, accompagnent le savoir-faire unique de nos clients et l'ensemble de leur projet au quotidien depuis plus de 80 ans.

Une fois encore, au travers de nos nouvelles brochures, nous avons fait le choix de vous présenter notre collection et ses quatre univers afin de construire une cuisine qui vous ressemble, en fonction de vos besoins.

Enfin, notre marque demeure avant tout une marque de proximité et de confiance. Du devis jusqu'à la livraison des produits, de l'avant à l'après-vente, tout est piloté depuis la France, au sein de notre siège social situé dans les Ardennes.



INDEX

10 COLLECTION IMAGINE

11 COLLECTION PURE

12 COLLECTION PLAISIR

QUATRE UNIVERS

MIEUX S'ADAPTER A VOS BESOINS

IMAGINE

Vivre son imagination au travers de produits avant-gardistes et hautement performants. Une gamme qui révèle un savoir-faire et des compétences uniques, une approche minimaliste et des matériaux haut de gamme afin que puissiez suivre votre instinct sans aucunes limites. La gamme Imagine vous ouvre les portes d'une expérience hors du temps où la technologie est au service de vos compétences culinaires.

PURE

Pour les amoureux de cuisine minimaliste au design moderne, en ligne avec les dernières tendances. Cet univers présente des produits qui se distinguent par leur harmonie esthétique où la commodité pré-domine. Une élégance raffinée, un savoir-faire de qualité et des alliances de matériaux novateurs et robustes sont les éléments clefs de cette gamme.

PLAISIR

Vous apportez la flexibilité dont vous avez besoin pour développer votre créativité. Notre gamme Plaisir s'adresse aux cuisiniers traditionnels où la technologie et les performances se mettent directement au service de vos talents de chefs. Chaque produit est caractérisé par sa grande fiabilité, son esthétique traditionnelle et ses fonctions pragmatiques afin de valoriser votre cuisine au quotidien.

ESSENTIELLE

La simplicité et l'efficacité au service d'une cuisine essentielle. Petits espaces de vie ou encore premier projet d'aménagement, découvrez une collection de produits aux fonctions utiles afin de d'équiper votre cuisine à votre manière, sans extravagances. Au travers de cet univers, nous nous engageons à vous donner accès au savoir-faire et à la maîtrise de notre marque tout en privilégiant des équipements faciles d'utilisation et robustes.

EXPERTISE AIRLUX

DISCRETION & PERFORMANCES

Qu'ils disparaissent dans vos meubles ou affichent un bandeau sobre et moderne, les lave-vaisselle intégrables Airlux sont l'élément discret de votre cuisine. Le modèle ADI955T accueille jusqu'à 15 couverts pour les grandes familles ou les repas d'exception.

ÉCONOMIES SUBSTANTIELLES

De manière générale, un lave-vaisselle permet de réduire de 70 % les consommations d'eau et d'électricité par rapport à une vaisselle à la main. Le processus de lavage et le circuit hydraulique de la plupart des modèles ont été optimisés pour réduire au maximum cette consommation. Seulement 9 litres sont nécessaires au lavage de 15 couverts !

TIROIR À COUVERTS

Le tiroir à couverts du lave-vaisselle ADI955T garantit un parfait lavage de ces derniers. Les couverts sont correctement rangés, séparés les uns des autres, sans risque qu'ils ne s'emboîtent. En se substituant au panier à couverts, il permet de libérer de la place dans le panier inférieur du lave-vaisselle.

Pour un maximum de flexibilité, ce tiroir se divise en différents modules. Vous pouvez ainsi choisir de l'utiliser dans sa totalité ou d'en rabattre une partie pour libérer le panier supérieur. L'aménagement de votre lave-vaisselle est entièrement personnalisable.

RANGEMENTS MODULABLES

Même chargé, le panier supérieur peut être réglé en hauteur en fonction de vos besoins. Plats, plateaux et autres grands ustensiles pourront ainsi être logés sans contraintes. Couchés, les picots rabattables vous permettent de poser en toute stabilité les récipients encombrants. Un kit multifonctions enrichit les modèles haut de gamme d'accessoires de rangement tels qu'un support à carafe ou biberon, utile pour éviter aux récipients hauts de basculer.

AQUA SENSOR

Ce système évalue, par le biais d'une cellule optique, le degré de salissure de l'eau et adapte automatiquement la température de lavage, la durée du cycle et la consommation d'eau. Vous obtenez ainsi un meilleur résultat de lavage et économisez jusqu'à 20 % d'eau sur chaque cycle de lavage.

DISCRETION

TOUT-INTÉGRABLE

Les lave-vaisselle 100 % intégrables Airlux disparaissent dans vos meubles et conviennent de fait à toutes les ambiances de cuisines. Le bandeau de commande se situe sur la tranche de la porte et n'apparaît que lorsque le lave-vaisselle est ouvert. Grâce à leur discrétion, ce sont les modèles les plus plébiscités.



ARRÊT DIFFÉRÉ

Grâce à cette option vous programmez l'heure à laquelle vous souhaitez que votre lave-vaisselle se mette en marche. Dans une pièce ouverte par exemple, la mise en route de l'appareil pourra être différée pour que vous ne soyez pas dérangé pendant votre programme télé du soir.



PROGRAMMES AUTOMATIQUES

Certains de nos appareils possèdent 3 programmes automatiques ; délicat, normal et intensif. Lorsque l'un de ces programmes est sélectionné, une cellule optique analyse précisément le degré de salissure de l'eau lors du premier bain. Grâce à cette détection, l'appareil optimise lui-même la température, la quantité d'eau ainsi que la durée du cycle. La modulation de ces paramètres de lavage vous permet d'obtenir les meilleurs résultats tout en réalisant des économies d'énergie et d'eau.



SECURITE AQUASTOP

Installé au niveau du robinet, ce dispositif prévient des éventuels fuites et débordements en coupant automatiquement l'arrivée d'eau, même en votre absence ou en cas de coupure de courant.



TOUCHE 1/2 CHARGE 3D

La fonction demi-charge permet d'optimiser vos consommations d'eau et d'électricité lorsque vous avez peu de vaisselle à laver. En fonction de la répartition de la vaisselle à l'intérieur de l'appareil, vous pouvez choisir manuellement si vous le souhaitez, laver le panier haut exclusivement, le panier du bas exclusivement ou les deux même demi-chargés. Plus besoin d'attendre que le lave vaisselle soit plein pour vous en servir. La modulation de ces paramètres de lavage vous permet d'obtenir les meilleurs résultats tout en réalisant des économies d'énergie et d'eau.



SÉCHAGE TURBO

Ce dispositif, composé d'un système à condensation intégré et d'un ventilateur, améliore les performances de séchage. L'air chaud et humide est évacué sans risquer que la condensation de l'eau ne se dépose à nouveau sur la vaisselle ou que de la vapeur chaude ne s'échappe à l'ouverture. Le mobilier situé au-dessus du lave-vaisselle est ainsi préservé.



FONCTION 3 EN 1

Cette fonction doit être sélectionnée lorsque le produit lessiviel utilisé est une tablette 3 en 1 ou plus, incluant au moins sel et agent de rinçage. Le lave-vaisselle lancera alors un programme spécial qui dissoudra les couches de la tablette progressivement, à différentes étapes du programme de lavage, améliorant ainsi la qualité du lavage tout en préservant votre appareil et votre vaisselle.



HYGIENE PLUS

L'option Hygiène Plus disponible sur certains de nos appareils, permet à la température de l'eau d'atteindre 70°C. Cette température garantit l'élimination d'un maximum de germes et de bactéries et est recommandé pour le lavage des ustensiles nécessitant une hygiène rigoureuse, tels que la planche à découper ou les biberons.

IMAGINE

PURE

LAVE-VAISSELLE INTÉGRABLE

ADI955T



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

15 couverts.
Niveau sonore : 45 dB(A).
Affichage LCD : durée et décompte du temps restant des programmes et du temps restant avant départ différé.
Tranche noire.

PROGRAMMES


Départ différé de 1 à 19 heures.
Fonction 3 en 1, l'appareil s'adapte automatiquement à tous types de produits lessiviels.
9 programmes dont 3 automatiques : Auto-intensif 60-70°C - Auto-normal 50-60°C et Auto-délicat 30-50°C.
6 températures de 30 à 60°C.
Options : 1/2 charge 3D avec choix de la zone de lavage, séchage turbo, et hygiène plus.

CONFORT

Signal sonore de fin de cycle.
AquaSensor : une cellule optique analyse le degré de salissure et adapte la température, la quantité d'eau et le temps de lavage.
Sécurité aquastop, garantie anti-fuites et anti-débordements.
Support pour flacons et biberons.
Panier supérieur réglable en hauteur, même chargé.
Picots rabattables.
Indicateurs manque de sel / de produit de rinçage.
Adoucisseur d'eau.
Micro-filtre inox.
Résistance sous-cuve.
Cuve et contre-porte en inox.
Tiroirs et paniers à couverts modulables.

CONSOUMATIONS

Classe d'efficacité énergétique : E.
Consommation d'eau du programme Éco : 9L par cycle.
Durée du programme écologique : 3h42.



ADIS925



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

12 couverts.
Niveau sonore : 47 dB(A).
Affichage LCD : durée et décompte du temps restant des programmes et du temps restant avant départ différé.
Tranche silver.

PROGRAMMES


Départ différé de 1 à 19 heures.
AquaSensor : une cellule optique analyse le degré de salissure et adapte la température, la quantité d'eau et le temps de lavage.
Fonction 3 en 1, l'appareil s'adapte automatiquement à tous types de produits lessiviels.
9 programmes dont 3 automatiques : Auto-intensif 60-70°C - Auto-normal 50-60°C et Auto-délicat 30-50°C.
6 températures de 30 à 70°C.
Options : 1/2 charge 3D avec choix de la zone de lavage.

CONFORT

Sliding door : la porte du lave-vaisselle coulisse vers le haut dès que vous l'ouvrez. Plus besoin d'espace supplémentaire pour ouvrir la porte ou de découper un renforcement dans votre plinthe de cuisine.
Signal sonore de fin de cycle.
Séchage par condensation active.
Sécurité aquastop, garantie anti-fuites et anti-débordements.
Panier supérieur réglable en hauteur, même chargé.
Picots rabattables.
Indicateurs manque de sel / de produit de rinçage.
Adoucisseur d'eau.
Micro-filtre inox.
Résistance sous-cuve.
Cuve et contre-porte en inox.
Panier adapté pour les couverts.

CONSOUMATIONS

Consommation d'eau du programme Éco : 9L par cycle.
Durée du programme écologique : 3h42.
Classe d'efficacité énergétique : E



PLAISIR

LAVE-VAISSELLE INTÉGRABLE

ADI422



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

12 couverts.
Niveau sonore : 47 dB(A).
Affichage rétro-éclairé.
Tranche blanche.

PROGRAMMES


Fonction 3 en 1, l'appareil s'adapte automatiquement à tous types de produits lessiviels.
4 programmes - 2 températures.
Option 1/2 charge.

CONFORT

Séchage par condensation active.
Sécurité aquastop, garantie anti-fuite.
Indicateurs manque de sel / de produit de rinçage.
Adoucisseur d'eau.
Micro-filtre inox. Résistance sous-cuve.
Cuve et contre-porte en inox. Panier adapté aux couverts.

CONSOMMATIONS

Classe d'efficacité énergétique : E
Consommation d'eau du programme Éco : 12L par cycle
Durée du programme écologique : 3h25



* Profondeur porte ouverte

ADI4050



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

10 couverts.
Niveau sonore : 47 dB(A).
Affichage LED : affichage du temps restant avant départ différé.
Tranche noire.

PROGRAMMES


Départ différé de 1 à 24 heures.
Fonction 3 en 1, l'appareil s'adapte automatiquement à tous types de produits lessiviels.
6 programmes. 5 températures.
Option 1/2 charge.

CONFORT

Signal sonore de fin de cycle.
Séchage par condensation active.
Sécurité aquastop, garantie anti-fuites et anti-débordements.
Panier supérieur réglable en hauteur, même chargé.
Picots rabattables.
Indicateurs manque de sel / de produit de rinçage.
Adoucisseur d'eau. Micro-filtre inox. Résistance sous-cuve.
Cuve et contre-porte en inox. Panier adapté pour les couverts.

CONSOMMATIONS

Classe d'efficacité énergétique : E
Consommation d'eau du programme Éco : 9L par cycle
Durée du programme écologique : 3h55



* Profondeur porte ouverte

GUIDE DE CHOIX

COLLECTION LAVE VAISSELLE



RÉFÉRENCE	ADI955T	ADIS925	ADI422	ADI4050
Type d'appareil	Tout intégré	Tout intégré	Tout intégré	Tout intégré
Largeur (cm)	60	60	60	45
Couleur	Tranche blanche	Tranche noire	Tranche blanche	Tranche noire
Nombre de couverts	15	12	12	10
Niveau sonore	45	47	47	47
Affichage	LCD	LCD	LED	Rétro-éclairé
Douche supérieure	•	-	-	-
Type de séchage				
PROGRAMMES				
Programmation	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique
Nombre de programmes	9 dont 3 automatiques : - Auto-intensif 60-70°C - Auto-normal 50-60°C - Auto-délicat 30-50°C - Rapide 30min 40°C - Délicat 40°C - Hygiène Plus 65°C - Éco 50°C - Quotidien (50 min) 65°C - Prélavage	9 dont 3 automatiques : - Auto-intensif 60-70°C - Auto-normal 50-60°C - Auto-délicat 30-50°C - Rapide 30min 40°C - Délicat 40°C - Hygiène Plus 65°C - Éco 50°C - Quotidien (50 min) 65°C - Prélavage	4 programmes : - Hygiène intensif 65°C - Éco 50°C - Quotidien (50 min) 65°C - Prélavage	6 programmes : - Normal 55°C - Intensif 65°C - Eco 45°C - 90 minutes 60°C - Verres 50°C - Rapide (30 min) 50°C
Nombre de températures	6 températures : 30°C - 40°C - 50°C - 60°C - 65°C - 70°C	6 températures : 30°C - 40°C - 50°C - 60°C - 65°C - 70°C	2 températures : 50°C - 65°C	5 températures : 40°C - 45°C - 55°C - 60°C - 70°C
Aqua sensor	•	•	-	-
Fonction 3 en 1	•	•	-	-
Départ différé	•	•	-	•
Touche 1/2 charge	3D	3D	-	•
Hygiène plus	•	•	-	-
CONFORT				
Sliding door	-	•	-	-
Signal sonore fin de cycle	•	•	•	•
Sécurité aqua stop	•	•	•	•
Sécurité anti débordements	•	•	•	•
Sécurité anti fuites	•	•	•	•
Indicateur manque de sel	•	•	•	•
Indicateur manque de produit de rinçage	•	•	•	•
Adoucisseur d'eau	•	•	•	•
Micro filtre autonettoyant	•	•	•	•
Cuve inox	•	•	•	•
Tiroir à couverts	•	-	-	-
Picots rabattables	•	•	-	•
Panier supérieur réglable en hauteur	•	•	-	•
CONSOMMATIONS				
Classe efficacité énergétique	E	E	E	E
Indice d'efficacité énergétique	55,9	55,9	55,9	55,9
Indice d'efficacité de lavage	1,13	1,13	1,13	1,13
Indice de performance de séchage	1,07	1,07	1,07	1,07
Programme de référence	Éco - 50°C	Éco - 50°C	Éco - 50°C	Éco - 50°C
Eau	9 litres	9 litres	12 litres	9 litres
Energie	0,965 kWh/cycle	0,923 kWh/cycle	0,923 kWh/cycle	0,755 kWh/cycle
Durée du programme	3h42	3h42	3h25	3h55

MARKETING : Glemgas & Airlux France

En conformité avec la réglementation en vigueur, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix de vente. Les prix indiqués dans ce catalogue (prix TTC maxi) n'ont qu'une valeur informative et indicative à la date d'impression. Depuis le 15 novembre 2006, ces prix doivent être majorés de l'Eco-participation pour financer la filière de collecte et de recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques (décret n°2005-829 du 20 juillet 2005).

Photographies et descriptions indicatives et non contractuelles.

Airlux S.A.S. se réserve le droit de modifier ou de faire évoluer sans préavis les modèles et caractéristiques (techniques ou esthétiques) des produits présentés dans ce catalogue.

La responsabilité d'Airlux ne pourra être engagée en cas d'indisponibilité / arrêt de fabrication d'un modèle présenté dans le présent document.





Spécialiste de l'encastable

SIÈGE SOCIAL AIRLUX SA.
ZAC du Val de Vence
10 rue du Relai
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

INFO CONSO
Téléphone : 03 24 56 80 40
info@airlux.com
www.airlux.com

SERVICE APRÈS-VENTE
Téléphone : 03 24 56 67 04
sav@airlux.com

SERVICE GARANTIE
Téléphone : 03 24 56 67 04
sga@airlux.com

SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES
Téléphone : 03 24 56 80 48

RETROUVEZ NOUS SUR

