airlux

Spécialiste de l'encastrable

FROID



« Les détails font la perfection, et la perfection n'est pas un détail. »

Léonard de Vinci

www.airlux.com

MARQUE AIRLUX

Depuis la mise sur le marché de la première hotte à usage domestique en 1960, Airlux s'efforce chaque jour, d'inventer une nouvelle façon de vivre la cuisine, plus évoluée et plus sophistiquée.

Profitant de l'expérience du groupe Glem Gas, référence internationale sur le marché de la cuisson gaz, Airlux s'efforce d'offrir le meilleur à tous ceux qui interagissent avec nos produits. Cette alliance nous permet de vous proposer une gamme de produit complète, fiable et pragmatique.

Nos produits, racés et épurés, accompagnent le savoir-faire unique de nos clients et l'ensemble de leur projet au quotidien depuis plus de 80 ans.

Une fois encore, au travers de nos nouvelles brochures, nous avons fais le choix de vous présenter notre collection et ses quatre univers afin de construire une cuisine qui vous ressemble, en fonction de vos besoins.

Enfin, notre marque demeure avant tout une marque de proximité et de confiance. Du devis jusqu'à la livraison des produits, de l'avant à l'après-vente, tout est pilotée depuis la France, au sein de notre siège social situé dans les Ardennes.



INDEX

10 **COLLECTION IMAGINE**

Cave à vin

12 **COLLECTION PURE**

Réfrigérateur combiné

Réfrigérateur 1 porte

14 **COLLECTION PLAISIR**

Réfrigérateur 2 portes

Réfrigérateur 1 porte

18 **COLLECTION ESSENTIELLE**

Réfrigérateur tout utile

Réfrigérateur sous plan

QUATRE UNIVERS

MIEUX S'ADAPTER A VOS BESOINS

IMAGINE

Vivre son imagination au travers de produits avant-gardistes et hautement performants. Une gamme qui révèle un savoir-faire et des compétences uniques, une approche minimaliste et des matériaux haut de gamme afin que puissiez suivre votre instinct sans aucunes limites. La gamme Imagine vous ouvre les portes d'une expérience hors du temps où la technologie est au service de vos compétences culinaires.

PURE

Pour les amoureux de cuisine minimaliste au design moderne, en ligne avec les dernières tendances.
Cet univers présente des produits qui se distinguent par leur harmonie esthétique où la commodité pré-domine. Une élégance raffinée, un savoir-faire de qualité et des alliances de matériaux novateurs et robustes sont les éléments clefs de cette gamme.

PLAISIR

Vous apportez la flexibilité dont vous avez besoin pour développer votre créativité. Notre gamme Plaisir s'adresse aux cuisiniers traditionnels où la technologie et les performances se mettent directement au service de vos talents de chefs. Chaque produit est caractérisé par sa grande fiabilité, son esthétique traditionnelle et ses fonctions pragmatiques afin de valoriser votre cuisine au quotidien.

ESSENTIELLE

La simplicité et l'efficacité au service d'une cuisine essentielle. Petits espaces de vie ou encore premier projet d'aménagement, découvrez une collection de produits aux fonctions utiles afin de d'équiper votre cuisine à votre manière, sans extravagances. Au travers de cet univers, nous nous engageons à vous donner accès au savoir-faire et à la maitrise de notre marque tout en privilégiant des équipements faciles d'utilisation et robustes.

EXPERTISE AIRLUX

ART DE VIVRE

Le vin ne développe pleinement son arôme et son goût qu'à la bonne température de service. Destinée aux fins dégustateurs, nos caves à vin Airlux vous permettent d'amener progressivement vos vins à la température idéale de consommation.

ABSENCE DE VIBRATIONS

Les vibrations sont un facteur important dans la détérioration de la qualité et l'équilibre du vin. Pour conserver vos bouteilles de manière optimale, nous avons équipés nos caves à vin d'un système de refroidissement qui minimise les vibrations et vous garantissent la durabilité de votre appareil.

CONTRÔLE DE L'HYGROMÉTRIE

HCS

Nos caves à vin sont équipées d'un système de contrôle de l'hygrométrie performant qui recycle la condensation. Ce système vous garantit un taux d'humidité idéal à la conservation du vin (entre 50% et 80%), tout en assurant l'étanchéité des bouchons en liège naturel.

ECLAIRAGE LED

LED

L'éclairage LED blanc et la fonction éclairage d'ambiance permet de faire de votre cave à vin un véritable élément de décoration.

FROID BRASSE

Le froid brassé permet une répartition homogène de l'air tout en assurant le dégivrage automatique de l'appareil. Ce système assure une économie d'énergie et une facilité d'entretien de votre appareil au quotidien.

FLEXIBILITÉ

Les clayettes réglables en bois de hêtre permettent un maximum de flexibilité en s'adaptant aux différentes tailles de bouteilles. Elles sont amovibles pour accroître la capacité d'accueil de la cave.

RÉCHAUFFER L'AMBIANCE

Les réfrigérateurs intégrables Airlux assurent une conservation optimale des aliments. Différentes hauteurs d'encastrement, une ou deux portes, leurs possibilités d'installation sont très larges et vous trouverez assurément le modèle qui vous convient. La modularité de leurs aménagements intérieurs facilite le rangement des aliments et allège votre quotidien.

VENTILATION

Un ventilateur implanté sur la paroi arrière diffuse le froid de manière homogène. Les plages de températures étant uniformisées, la conservation des aliments est optimale dans toutes les zones de stockage. Vous bénéficiez d'une totale liberté de rangement. Enfin, ce système permet un refroidissement plus rapide du réceptacle après ouverture de la porte.

TYPE DE RÉFRIGÉRATEURS

- Table top : parfait pour les petits espaces
- 1 porte : au volume plus conséquent, il est parfois doté d'un petit freezer.
- 2 portes : il gagne un compartiment dédié à la congélation en partie haute.
- Le combiné : sur lui, c'est en bas que se trouve le congélateur alors que le réfrigérateur est à hauteur d'homme.

POUVOIR DE CONGÉLATION

Sur chaque espace de congélation est indiqué un nombre d'étoiles (4 au maximum). Elles déterminent pour un congélateur la capacité à conserver et congeler les aliments. Seuls les congélateurs avec 4 étoiles vous permettent de congeler des aliments. Avec 3 étoiles ou moins, seuls les aliments achetés surgelés peuvent être conservés.

CLASSE CLIMATIQUE

Elle correspond à une fourchette de températures ambiantes entre lesquelles votre réfrigérateur fonctionne de façon optimale.
Elle est témoin de la qualité de l'isolation et du circuit frigorifique. Le fonctionnement de nos appareils de classe climatique SN-T est par exemple, garanti jusqu'à + 43°C. C'est donc un critère à prendre en compte dans le choix de votre appareil.

IMAGINE

CAVE A VIN

ARCAV54

G | 2 ZONES | HCS | 60 cm

DESIGN

Cave de service double compartiment.
Eclairage LED blanc avec fonction éclairage d'ambiance.
Pose libre ou encastrable sous plan.
Revêtement intérieur en PVC noir.

FONCTIONNALITÉ

Deux zones de températures distinctes.
Froid brassé avec dégivrage automatique de l'appareil.
Système de contrôle de l'hygrométrie.
Fonction mémoire en cas de coupure de courant.
Amplitude de fonctionnement de 5 à 20°C.
Régulation électronique.
Système anti-vibrations.
Fonction sabbat.
Alarme porte ouverte.

CONFORT

Capacité 54 bouteilles (hors clayettes).
Bouteilles 75 cl de type Bordeaux. Capacité donnée à titre indicatif, l'ajout de clayettes réduit largement la capacité de stockage.
Affichage digital de la température.
Porte réversible triple vitrage en verre trempé traité anti-UV.
4 clayettes en bois de hêtre semi-coulissantes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classe énergétique G.
Consommation d'énergie annuelle : 180 kWh
Classe climatique : ST (+18 à 38°C)
Niveau sonore : 42 dB



DOUBLE ZONE

Nos caves à vin de service permettent un réglage précis des températures de 5 à 22 °C. Elle est dotée de deux compartiments indépendants permettant d'y ranger de vins de nature différente.

PURE

RÉFRIGÉRATEUR COMBINE ET TOUT UTILE

ARI250CA

E LED 177 cm

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Combiné niche 177 cm.
Volume utile total : 251 litres.
Classe énergétique E.
Niveau sonore : 38 dB(A). Classe C.
Classe climatique ST/N : de 10 à 43°C.
Consommation anuelle d'énergie : 217 kWh.

DESIGN

Eclairage intérieur LED.
Portes réversibles. Charnières à droite.
Fixation de portes par glissière.

RÉFRIGÉRATEUR

Volume utile : 181 litres.
Dégivrage automatique du réfrigérateur.
4 clayettes en verre de sécurité.
1 bac à légumes.
Contre porte modulable avec 4 balconnets dont 1 porte bouteilles et un support à œufs.

CONGÉLATEUR

3 tiroirs 4**, vous garantissant la possibilité de congeler directement des aliments frais, contrairement à un freezer.**
Volume utile 70 litres.
Pouvoir de congélation : 3,3 kg / 24 heures.
Autonomie en cas de coupure de courant : 12,5 heures.
1 bac à glaçons.



ARI290TU

E LED 177 cm

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Réfrigérateur tout utile niche 177 cm.
Volume utile total : 294 litres.
Classe énergétique E.
Niveau sonore : 39 dB(A). Classe C.
Classe climatique ST/SN : de 10 à 38°C.
Consommation anuelle d'énergie : 112 kWh.

DESIGN

Eclairage intérieur frontal LED.
Portes réversibles.
Fixation de portes par glissières.

RÉFRIGÉRATEUR

Air brassé pour une meilleure conservation des aliments.
5 clayettes en verre de sécurité, finition chromée.
2 bac à légumes, largeur totale.
Curseur de contrôle de l'humidité du bas supérieur pour une fraicheur garantie de vos fruits et légumes.
Contre porte modulable avec 5 balconnets dont un porte bouteilles et un support à œufs.



PLAISIR

RÉFRIGÉRATEUR DEUX PORTES

ARI200DA

E | LED | 145 cm

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Combiné - niche 145 cm.
Volume utile total : 210 litres.
Classe énergétique E.
Niveau sonore : 37 db(A). Classe C.
Classe climatique N : de 16 à 32°C.
Consommation énergétique : 178 kWh.

DESIGN

Eclairage intérieur LED.
Portes réversibles. Charnières à droite.
Fixation de portes par glissière.

RÉFRIGÉRATEUR

Volume utile : 172 litres.
Dégivrage automatique.
4 clayettes en verre de sécurité
1 bac à légumes grande capacité.
3 balconnets dont 1 porte bouteilles et un support à œufs.

CONGÉLATEUR

Congélateur 4**, vous garantissant la possibilité de congeler directement des aliments frais, contrairement à un freezer.**
Volume utile 38 litres.
Dégivrage manuel.
Pouvoir de congélation : 2,6 kg / 24 heures.
Autonomie en cas de coupure de courant : 11 heures.
1 bac à glaçons.
Grattoir fourni.



MODULER L'ESPACE

Nos clayettes et balconnets de portes peuvent être positionnés de différentes façon afin que vous puissiez organiser votre réfrigérateur comme vous le souhaitez. Et parce que chaque aliment doit trouver sa place sans aucune contraintes d'espace, certains de nos modèles sont équipés d'un bac à légumes spécial grande capacité.

ARI180

E | LED | 122,5 cm

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Réfrigérateur - niche 122,5 cm
Volume utile total : 187 litres.
Classe énergétique E.
Niveau sonore : 38 db(A). Classe C.
Classe climatique N : de +16°C à +32 °C.
Consommation anuelle d'énergie : 149kWh.

DESIGN

Eclairage LED.
Portes réversibles. Charnières à droite.
Fixation de portes par glissière.

RÉFRIGÉRATEUR

Volume utile : 170 litres.
Dégivrage automatique.
4 clayettes en verre de sécurité
1 bac à légumes grande capacité.
Contre porte modulable avec 4 balconnets dont un porte-bouteilles et un support à œufs.

CONGÉLATEUR

Congélateur 4**, vous garantissant la possibilité de congeler directement des aliments frais, contrairement à un freezer.**
Volume utile 17 litres.
Dégivrage manuel.
Pouvoir de congélation : 2 kg / 24 heures.
Autonomie en cas de coupure de courant : 11 heures.
1 bac à glaçons.



ARI200TU

E | LED | 122,5 cm

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tout utile - niche 122,5 cm.
Volume utile total : 193 litres.
Classe énergétique E.
Niveau sonore : 38 dB(A). Classe C.
Classe climatique N : de +16°C à +32 °C.
Consommation anuelle d'énergie : 100 kWh.

DESIGN

Eclairage LED.
Portes réversibles. Charnières à droite.
Fixation de portes par glissière.

RÉFRIGÉRATEUR

Dégivrage automatique.
5 clayettes en verre de sécurité, finition chromée.
1 bac à légumes.
Contre porte modulable avec 4 balconnets dont un porte bouteilles et un support à œufs.



ESSENTIELLE

PETIT FORMAT ET SOUS PLAN

ARI120

E | LED | 88 cm

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Réfrigérateur - niche 88 cm
Volume utile total : 121 litres.
Classe énergétique E.
Niveau sonore : 35 db(A). Classe C.
Classe climatique N : de +16°C à +32 °C.
Consommation anuelle d'énergie : 148 kWh.

DESIGN

Eclairage LED.
Portes réversibles. Charnières à droite.
Fixation de portes par glissières.

RÉFRIGÉRATEUR

Volume utile : 96 litres.
Dégivrage automatique.
3 clayettes en verre de sécurité
1 bac à légumes.
Contre porte avec 3 balconnets et un support à œufs.

CONGÉLATEUR

Congélateur 4**, vous garantissant la possibilité de congeler directement des aliments frais, contrairement à un freezer.**
Volume utile 16 litres.
Dégivrage manuel.
Pouvoir de congélation : 2,6 kg / 24 heures.
Autonomie en cas de coupure de courant : 7 heures.
1 bac à glaçons.



ART110

E | LED | 82 cm

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Réfrigérateur sous plan - niche 82 cm.
Volume utile total : 115 litres.
Classe énergétique E.
Niveau sonore : 39 db(A). Classe C.
Classe climatique SN : de +10° à +32 °C.
Consommation anuelle d'énergie : 147 kWh.

DESIGN

Eclairage intérieur LED.
Portes réversibles. Charnières à droite.
Fixation de portes à pantographe.

RÉFRIGÉRATEUR

Volume utile : 98 litres.
Dégivrage automatique.
2 clayettes en verre de sécurité
1 bac à légumes encastré.
2 balconnets modulable avec support à œufs.

CONGÉLATEUR

Congélateur 4**, vous garantissant la possibilité de congeler directement des aliments frais, contrairement à un freezer.**
Volume utile 17 litres.
Dégivrage manuel.
Pouvoir de congélation : 2,6 kg / 24 heures.
Autonomie en cas de coupure de courant : 7 heures.
1 bac à glaçons.



GUIDE DE CHOIX

COLLECTION CAVE A VIN

RÉFÉRENCE	ARCAV54
Typologie	Cave à vin de service
Type d'appareil	Double compartiment
Largeur (cm)	60
Couleur	Inox ou noire (BK)
CAPACITÉ	
Nombre de bouteilles	45/53
Volume brut	152
Volume net	125
CARACTÉRISTIQUES	
Air brassé	•
Fonction mémoire	•
Type d'éclairage	LED blanc avec fonction éclairage d'ambiance
Amplitude de fonctionnement (°C)	5 à 20
Régulation électronique	•
Affichage digital de la température	•
Système de contrôle de l'hygrométrie	•
Revêtement intérieur	PVC noir
Mode sabbat	•
ÉQUIPEMENT	
Porte réversible	•
Nombre de vitres	3
Type de verre	Trempé traité anti-UV
Nombre de clayettes	4
Type de clayettes	Bois - semi coulissantes
SÉCURITÉS	
Alarme porte ouverte	•
CONSOMMATIONS	
Classe efficacité énergétique	G
Consommation d'énergie annuelle (kwh)	180
Classe climatique	ST

COLLECTION RÉFRIGÉRATEURS

RÉFÉRENCE	ARI250CA	ARI290TU	ARI200DA	ARI180	ARI200TU	ARI120	ART110
Type d'appareil	Combiné	Tout utile	2 portes	Tout utile	Tout utile	Tout utile	Sous plan
Niche	177	177	145	122	122	88	82
Air brassé	-	•	-	-	-	-	-
CAPACITÉ							
Volume utile total (litres)	251	294	210	187	206	121	115
COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR							
Dégivrage automatique	•	•	•	•	•	•	•
Type de clayettes	Verre	Verre	Verre	Verre	Verre	Verre	Verre
Nombre de clayettes	4	5	4	4	5	3	2
Nombre de bacs à légumes	1	2	1	1	1	1	-
COMPARTIMENT CONGÉLATEUR							
Dégivrage	Manuel	-	Manuel	Manuel	-	Manuel	Manuel
Nombre d'étoiles	4	-	4	4	-	4	4
Pouvoir de congélation	3,3 kg/24 heures	-	2,6 kg/24 heures	2 kg/24 heures	-	2,6 kg/24 heures	2,6 kg/24 heures
Autonomie en cas de coupure de courant	12,5 heures	-	11 heures	11 heures	-	7 heures	7 heures
ÉQUIPEMENT							
Classe efficacité énergétique	E	E	E	E	E	E	E
Consommation d'énergie annuelle (kwh)	271	112	178	149	100	148	147
Classe climatique	N-ST	ST-SN	N	N	N	N	SN
Niveau sonore (db(A))	38	39	37	38	35	35	39

MARKETING : Glemgas & Airlux France

En conformité avec la réglementation en vigueur, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix de vente. Les prix indiqués dans ce catalogue (prix TTC maxi) n'ont qu'une valeur informative et indicative à la date d'impression. Depuis le 15 novembre 2006, ces prix doivent être majorés de l'Eco-participation pour financer la filière de collecte et de recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques(décret n°2005-829 du 20 juillet 2005).

Photographies et descriptions indicatives et non contractuelles.

Airlux S.A.S. se réserve le droit de modifier ou de faire évoluer sans préalable les modèles et caractéristiques (techniques ou esthétiques) des produits présentés dans ce catalogue.

La responsabilité d'Airlux ne pourra être engagée en cas d'indisponibilité / arrêt de fabrication d'un modèle présenté dans le présent document.

airlux

Spécialiste de l'encastrable

SIÈGE SOCIAL AIRLUX SA.
ZAC du Val de Vence
10 rue du Relai
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

INFO CONSO
Téléphone : 03 24 56 80 40
info@airlux.com
www.airlux.com

SERVICE APRÈS-VENTE
Téléphone : 03 24 56 67 04
sav@airlux.com

SERVICE GARANTIE
Téléphone : 03 24 56 67 04
sga@airlux.com

SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES
Téléphone : 03 24 56 80 48

RETROUVEZ NOUS SUR